



# Lumi Lighting

Ánh sáng chạm cảm xúc



- **TRỤ SỞ CHÍNH**

38 Đỗ Đức Dục, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
0904 665 965

- **CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**

Số 22, Đường số 7, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước,  
TP. Thủ Đức, TP. HCM  
0936 118 199

- **CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**

514, đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
0939 265 965



[www.lumi.vn](http://www.lumi.vn)  
[www.lumilighting.vn](http://www.lumilighting.vn)



[info@lumi.vn](mailto:info@lumi.vn)



## Lumi Lighting

Luôn chú trọng vào việc tạo ra nguồn sáng tự nhiên, chân thật nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật, giúp tôn vinh cảm xúc gia chủ. Ánh sáng từ Lumi Lighting là tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, không thể thiếu cho nhịp sống hiện đại.



## Sứ mệnh kiến tạo dấu ấn cho mỗi không gian

Mỗi thiết kế chiếu sáng của Lumi đều được phát triển từ nguyên lý chiếu sáng tự nhiên - lấy con người làm trung tâm. Với Lumi, chiếu sáng không chỉ là việc tạo ra ánh sáng để nhìn rõ vật thể, mà đó còn là hành trình nâng cao giá trị cảm xúc của bạn và giá trị thẩm mỹ cho không gian sống độc bản.



## Ánh sáng chạm cảm xúc

Ánh sáng có khả năng tạo điểm nhấn và chiều sâu cho mỗi không gian sống, mang lại cảm xúc chân thật, tái tạo cảm xúc trong mỗi khoảnh khắc.



## Để ánh sáng toả sáng theo một cách riêng

---

Ánh sáng là nét đẹp nghệ thuật, sử dụng ánh sáng có thiết kế mang đến một chuyến trải nghiệm tận hưởng "sáng tạo" không điểm dừng.

Giải pháp chiếu sáng

# Lumi Lighting



## MỤC LỤC

Spotlight âm trần 03

Spotlight âm tủ 21

Spotlight ốp nổi 23

Linear spotlight 29

Đèn downlight 35

Đèn ngoài trời 41



## BỘ SẢN PHẨM SPOTLIGHT ÂM TRẦN



- Đèn spotlight âm trần  
7W 24 độ, chỉnh hướng

- Đèn spotlight âm trần  
10W 36 độ, chỉnh hướng



- Đèn mini spotlight âm trần  
7W 15 độ, chỉnh hướng

- Đèn mini spotlight âm trần  
7W 40 độ, chỉnh hướng



- Đèn spotlight âm trần  
7W mặt elip, chỉnh hướng

- Đèn spotlight âm trần  
10W xoay góc



- Đèn spotlight âm trần  
9W chống nước

- Đèn spotlight 12W

## Đèn spotlight âm trần 7W 24 độ, chỉnh hướng

01



**Công suất:** 7W  
**Góc chiếu:** 24D  
**Lỗ khoét:** 75mm  
**Màu sắc chóa đèn:** Bạc  
**Chất liệu:** Nhôm đúc  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 20  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 600lm  
**Quang hiệu:** 85lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RS7W/75-1A24	1.045.000
Smart Dimmable	LM-RSD7W/75-1A24	1.364.000

## Đèn spotlight âm trần 10W 36 độ, chỉnh hướng

02



**Công suất:** 10W  
**Góc chiếu:** 36D  
**Lỗ khoét:** 75mm  
**Màu sắc chóa đèn:** Bạc  
**Chất liệu:** Nhôm đúc  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 20  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 850lm  
**Quang hiệu:** 85lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RS10W/75-1A36	1.067.000
Smart Dimmable	LM-RSD10W/75-1A36	1.375.000



Không gian sử dụng đèn spotlight âm trần 10W 36 độ, chỉnh hướng và đèn spotlight âm trần 7W 24 độ, chỉnh hướng



Với thiết kế kiểu dáng tối giản, hiện đại, **đèn spotlight âm trần 7W** và **10W** phù hợp với mọi phong cách nội thất. Đặc biệt, với chip LED Luminus cao cấp và độ hoàn màu cao, đèn cho ra ánh sáng chân thực, tạo điểm nhấn cho các không gian.

# 03

## Đèn mini spotlight âm trần 7W 15 độ, chỉnh hướng



**Công suất:** 7W (điều chỉnh)  
**Góc chiếu:** 15D  
**Lỗ khoét:** 50mm  
**Chất liệu:** Hợp kim nhôm  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 20  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 400lm  
**Quang hiệu:** 57lm/w



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
<b>On Off</b>	LM-MRS7W/50-1A15	748.000
<b>Smart Dimmable</b>	LM-MRSD7W/50-1A15	1.056.000

# 04


## Đèn mini spotlight âm trần 7W 40 độ, chỉnh hướng



**Công suất:** 7W (điều chỉnh)  
**Góc chiếu:** 40D  
**Lỗ khoét:** 50mm  
**Chất liệu:** Hợp kim nhôm  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 20  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 400lm  
**Quang hiệu:** 57lm/w



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
<b>On Off</b>	LM-MRS7W/50-1A40	748.000
<b>Smart Dimmable</b>	LM-MRSD7W/50-1A40	1.056.000



Đèn **mini spotlight âm trần** với kiểu dáng tròn, nhỏ gọn cùng hai lựa chọn góc chiếu 15 độ và 40 độ, dễ dàng đáp ứng nhu cầu chiếu sáng cho các vị trí khác nhau, là chất xúc tác giúp tăng giá trị cảm xúc và tính thẩm mỹ cho không gian.

05

## Đèn spotlight âm trần 7W mặt elip, chỉnh hướng



**Công suất:** 7W  
**Góc chiếu:** 24Đ  
**Lỗ khoét:** 55mm  
**Chất liệu:** Hợp kim nhôm  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 20  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 450lm  
**Quang hiệu:** 65lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
<b>On Off</b>	LM-RS7W/55-1A24	748.000
<b>Smart Dimmable</b>	LM-RSD7W/55-1A24	1.056.000

06

## Đèn spotlight âm trần 10W xoay góc



**Công suất:** 10W  
**Góc chiếu:** 24Đ  
**Kích thước:** 52\*95mm  
**Lỗ khoét:** 75mm  
**Màu đèn:** Trắng  
**Màu sắc chóa đèn:** Đen  
**Chất liệu:** Hợp kim nhôm  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 20  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220 - 240VAC  
**Quang thông:** 750lm  
**Quang hiệu:** 75lm/w



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
<b>On Off</b>	LM-RRS10W/75-1A24	1.023.000
<b>Smart Dimmable</b>	LM-RRSD10W/75-1A24	1.353.000



Đèn **spotlight âm trần 10W xoay góc** với kiểu dáng thiết kế độc đáo, góc xoay linh hoạt và đạt hiệu quả cao trong chiếu sáng nội thất nên được ưa ái sử dụng rộng rãi ở nhiều công trình với thiết kế khác nhau.




**Công suất:** 9W  
**Góc chiếu:** 24°  
**Kích thước:** 90\*92mm  
**Lỗ khoét:** 75mm  
**Màu đèn:** Trắng  
**Màu sắc chóa đèn:** Đen  
**Chất liệu:** Hợp kim nhôm  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 65  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 650lm  
**Quang hiệu:** 70lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RS9W/75-1A24	869.000
Smart Dimmable	LM-RSD9W/75-1A24	1.188.000

# 07

## Đèn spotlight âm trần 9W chống nước



# 08

## Đèn spotlight 12W



(Chỉ có dòng Tunable White)

**Công suất:** 12W (có khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu)

**Góc chiếu:** 24 độ/40 độ

**Kích thước:** 90\*55mm

**Lỗ khoét:** 75mm

**Màu viền:** Titan, trắng

**Màu sắc chóa đèn:** Trắng/Crom/Đen

**Chất liệu thân đèn:** Hợp kim nhôm

**Chất liệu thấu kính:** PC

**Chip LED:** Bridgelux Tunable White COB


**Nhiệt độ màu (CCT):** 2700K - 6500K

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** >95

**Chỉ số IP:** 44

**Quang thông:** 760lm

**Quang hiệu:** 63lm/w



Góc chiếu	Màu sắc chóa đèn	Mã sản phẩm	Giá (VND)
24 độ	Trắng	LM-RST12W/75-1A24W	1.122.000
	Crom	LM-RST12W/75-1A24Cr	
	Đen	LM-RST12W/75-1A24CrB	
40 độ	Trắng	LM-RST12W/75-1A40W	
	Crom	LM-RST12W/75-1A40Cr	
	Đen	LM-RST12W/75-1A40CrB	





09

## Đèn mini spotlight âm tử 3W, chỉnh hướng

LM-MRS3W/45-1A25



**Công suất:** 3W

**Góc chiếu:** 25D

**Lỗ khoét:** 45mm

**Màu sắc:** Trắng

**Chất liệu:** Hợp kim nhôm

**Chip LED:** Bridgelux

**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97

**Chỉ số IP:** 20

**Driver:** On-Off

**Tuổi thọ:** >25000h

**Điện áp:** 220- 240VAC

**Quang thông:** 135lm

**Quang hiệu:** 45lm/w

**Giá:** 484.000 VND



BỘ SẢN PHẨM  
SPOTLIGHT ỐP NỔI



# 10

## Đèn spotlight vuông 10W ốp nổi 36 độ

LM-CMS10W/S-1A36



**Công suất:** 10W  
**Góc chiếu:** 36D  
**Kích thước:** 78\*78\*90mm  
**Màu sắc:** Trắng  
**Chất liệu:** Nhôm đúc  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 44  
**Driver:** On-Off  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 750lm  
**Quang hiệu:** 75lm/w

**Giá: 1.155.000 VND**



Thiết kế đơn giản và ấn tượng, đèn spotlight vuông ốp nổi vừa tạo ra ánh sáng cảm xúc cho không gian vừa đóng vai trò là vật trang trí không thể bỏ lỡ giúp tô điểm cho không gian.



## Đèn spotlight trụ 10W ốp nổi 36 độ

LM-CMST0W/C-1A36

# 11



**Công suất:** 10W  
**Góc chiếu:** 36D  
**Kích thước:** 75\*85mm  
**Màu đèn:** Trắng  
**Màu sắc chóa đèn:** Đen  
**Chất liệu:** Nhôm đúc  
**Chip LED:** Luminus  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97  
**Chỉ số IP:** 44  
**Driver:** On-Off  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 750lm  
**Quang hiệu:** 75lm/w

**Giá: 891.000 VND**



Cũng giống như spotlight vuông, **đèn spotlight trụ ốp nổi** có tạo hình tinh tế, hút mắt, vừa có tác dụng chiếu sáng vừa làm vật trang trí

BỘ SẢN PHẨM  
LINEAR SPOTLIGHT



# 12

## Đèn linear spotlight âm trần 10W

**Công suất:** 5\*2W

**Góc chiếu:** 24D

**Kích thước:** 148\*52mm

**Lỗ khoét:** 140\*35mm

**Màu đèn:** Trắng

**Màu sắc chóa đèn:** Đen

**Chất liệu:** Hợp kim nhôm

**Chip LED:** Bridgelux

**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97

**Chỉ số IP:** 20

**Driver:** On-Off/ Smart dimmable

**Tuổi thọ:** >25000h

**Điện áp:** 220- 240VAC

**Quang thông:** 550lm

**Quang hiệu:** 55lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
<b>On Off</b>	LM-RL10W/1x5-1A24	1.045.000
<b>Smart Dimmable</b>	LM-RLD10W/1x5-1A24	1.364.000



# 13

## Đèn linear spotlight gắn nổi 10W

LM-CML10W/1x5-1A24



**Công suất:** 5\*2W

**Góc chiếu:** 24D

**Kích thước:** 137\*34\*54mm

**Màu đèn:** Trắng

**Màu sắc chóa đèn:** Đen

**Chất liệu:** Hợp kim nhôm

**Chip LED:** Bridgelux

**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97

**Chỉ số IP:** 20

**Driver:** On-Off

**Tuổi thọ:** >25000h

**Điện áp:** 220- 240VAC

**Quang thông:** 550lm

**Quang hiệu:** 55lm/w

**Giá: 1.056.000 VND**




**Đèn linear spotlight** bao gồm các bóng đèn nhỏ trong cùng một hộp đèn hình hộp chữ nhật, vừa “phô diễn” được cả thiết kế sáng tạo của đèn mà vẫn nhấn mạnh được ánh sáng chiếu điểm sắc nét, làm nổi bật không gian.

BỘ SẢN PHẨM  
ĐÈN DOWNLIGHT



# 14

## Đèn downlight 10W



**Công suất:** 10W

**Góc chiếu:** 80D

**Lỗ khoét:** 75mm

**Màu sắc chóa đèn:** Đen, Trắng

**Chất liệu:** Nhôm đúc

**Chip LED:** Bridgelux

**Nhiệt độ màu (CCT):** 2700-6500k

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90

**Chỉ số IP:** 44

**Tuổi thọ:** >25000h

**Điện áp:** 220- 240VAC

**Driver:** On-Off/ Smart dimmable/  
Tunable white

**Quang thông:** 680lm

Dòng Tunable  
white

**Hiệu suất:** 68 lm/w

**Quang thông:** 850lm

Dòng On-Off/  
Smart dimmable

**Quang hiệu:** 85lm/w




	Màu sắc chóa đèn	Mã sản phẩm	Giá (VND)
<b>On Off</b>	Trắng	LM-RDL10W/75-1A80W	528.000
	Đen	LM-RDL10W/75-1A80B	
<b>Smart Dimmable</b>	Trắng	LM-RDLD10W/75-1A80W	836.000
	Đen	LM-RDLD10W/75-1A80B	
<b>Smart Tunable White</b>	Trắng	LM-RDLT10W/75-1A80W	891.000
	Đen	LM-RDLT10W/75-1A80B	





# 15

## Đèn downlight 12W



**Công suất:** 12W  
**Góc chiếu:** 105D  
**Lỗ khoét:** 100mm  
**Màu sắc chóa đèn:** Trắng  
**Chất liệu:** Nhôm đúc  
**Chip LED:** Bridgelux  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 2700-6500k  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90  
**Chỉ số IP:** 20  
**Driver:** On-Off/ Smart dimmable/ Tunable white  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Điện áp:** 220- 240VAC

	Mã sản phẩm	Giá (VND)	
<b>On Off</b>	LM-RDL12W/100-1A105	426.000	Quang thông: 960lm Quang hiệu: 80lm/w
<b>Smart Dimmable</b>	LM-RDLD12W/100-1A105	759.000	
<b>Smart Tunable White</b>	LM-RDLT12W/100-1A105	770.000	Quang thông: 750lm Quang hiệu: 62lm/w



BỘ SẢN PHẨM  
ĐÈN NGOÀI TRỜI





# 16

## Đèn gắn tường ngoài trời bán nguyệt 2\*5W

LM-WL10W/Cr-1A2



**Công suất:** 2\*5W

**Góc chiếu:** 24D

**Kích thước:** 150\*90\*65mm

**Màu sắc:** Đen nhám

**Chất liệu:** Nhôm

**Chip LED:** Bridgelux

**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90

**Chỉ số IP:** 65

**Tuổi thọ:** >25000h

**Driver:** On-Off

**Điện áp:** 220- 240VAC

**Quang thông:** 750lm


**Quang hiệu:** 75lm/w

**Giá: 935.000 VND**

# Đèn gắn tường ngoài trời vuông 2\*6W

LM-WL12W/S-1A2

# 17



**Công suất:** 2\*6W

**Góc chiếu:** 24D

**Kích thước:** 100\*100\*100mm

**Màu đèn:** Đen nhám

**Chất liệu:** Hợp kim nhôm

**Chip LED:** Bridgelux

**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/4000K

**Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90

**Chỉ số IP:** 65

**Tuổi thọ:** >25000h

**Driver:** On-Off

**Điện áp:** 220- 240VAC

**Quang thông:** 800lm


**Quang hiệu:** 75lm/w

**Giá: 858.000 VND**

# 18

## Đèn gắn tường ngoài trời hình cầu 2\*3W

LM-WL6W/G-1A2



**Công suất:** 2\*3W  
**Màu đèn:** Đen nhám  
**Chất liệu:** Hợp kim nhôm  
**Chip LED:** Bridgelux  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90  
**Chỉ số IP:** 65  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Driver:** On-Off  
**Điện áp:** 220- 240VAC  
**Quang thông:** 450lm  
**Quang hiệu:** 75lm/w  
**Giá: 858.000 VND**

# 19

## Đèn rọi cây 5W chống nước

LM-GLI5W/C-1A30



**Công suất:** 5W  
**Góc chiếu:** 30D  
**Kích thước:** 45\*90 mm  
**Màu đèn:** Đen  
**Chất liệu:** Hợp kim nhôm  
**Bộ nguồn:** Dc 24V  
**Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K  
**Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90  
**Chỉ số IP:** 67  
**Tuổi thọ:** >25000h  
**Driver:** On-Off  
**Quang thông:** 250lm  
**Quang hiệu:** 50lm/w  
**Đã bao gồm chân đèn**

**Giá: 1.155.000 VND**

